



BL 01 SD + R. ANCHA

bless[©]

By Estelles Design





BL 03 SN + R. ANCHA

BL 03 GP + R. ANCHA

bless[©]



BL 02 SN + R. ANCHA



BL 03 FG



BL 04 FR

bless[©]



BL 13 GP + R. ANCHA

bless[©]



BL 01 SD + R. ANCHA



BL 14 GP



SERIE : BLESS

BASE	MOVIMIENTO	RESPALDO / BRAZOS	REFERENCIA
Aluminio pulido	Giratorio, sincro, gas, con ruedas	Alto con cabezal, regulable / Fijos	BL-01-SN
Aluminio pulido	Giratorio, sincro, gas, con ruedas	Alto sin cabezal, regulable / Fijos	BL-02-SN
Aluminio pulido	Giratorio, sincro con profundidad, gas, con ruedas	Alto con cabezal, regulable / Fijos	BL-01-SD
Aluminio pulido	Giratorio, sincro con profundidad, gas, con ruedas	Alto sin cabezal, regulable / Fijos	BL-02-SD
Aluminio pulido	Giratorio, sincro, gas, con ruedas	Bajo , regulable / Fijos	BL-03-SN
Aluminio pulido	Giratorio, sincro, gas, con ruedas	Bajo , regulable / Sin brazos	BL-13-SN
Aluminio pulido	Giratorio, sincro con profundidad, gas, con ruedas	Bajo , regulable / Fijos	BL-03-SD
Aluminio pulido	Giratorio, sincro con profundidad, gas, con ruedas	Bajo , regulable / Sin brazos	BL-13-SD
Aluminio pulido	Giratorio, elevación a gas, con ruedas	Bajo , regulable / Fijos	BL-03-GP
Aluminio pulido	Giratorio, elevación a gas, con ruedas	Bajo , regulable / Sin brazos	BL-13-GP

Cuatro patas cromadas	Giratorio, con topes		Bajo , regulable / Fijos	BL-03-FG
Cuatro patas cromadas	Giratorio, con topes		Bajo , regulable / Sin brazos	BL-13-FG
Cuatro patas cromadas	Fija sin movimiento.		Bajo / Fijos	BL-03-FC
Cuatro patas cromadas	Fija sin movimiento.		Bajo / Sin brazos	BL-13-FC
Cónica cromada	Giratorio, elevación a gas, sin ruedas		Bajo / Fijos	BL-03-FR
Cónica cromada	Giratorio, elevación a gas, sin ruedas		Bajo / Sin brazos	BL-13-FR
Aluminio pulido	Giratorio, elevación a gas, con ruedas		Sin respaldo / Fijos	BL-04-GP
Aluminio pulido	Giratorio, elevación a gas, con ruedas		Sin respaldo / Sin brazos	BL-14-GP
Cuatro patas cromadas	Giratorio, con topes		Sin respaldo / Fijos	BL-04-FG
Cuatro patas cromadas	Giratorio, con topes		Sin respaldo / Sin brazos	BL-14-FG
Cuatro patas cromadas	Fija sin movimiento.		Sin respaldo / Fijos	BL-04-FC
Cuatro patas cromadas	Fija sin movimiento.		Sin respaldo / Sin brazos	BL-14-FC
Cónica cromada	Giratorio, elevación a gas, sin ruedas		Sin respaldo / Fijos	BL-04-FR
Cónica cromada	Giratorio, elevación a gas, sin ruedas		Sin respaldo / Sin brazos	BL-14-FR

RESPALDO: DE ESPUMA DE INYECCION DE DENSIDAD DE 60KG. APROX. CON INTERIOR REFORZADO CON ALMA DE HIERRO.

ASIEN TO: AL IGUAL QUE EL RESPALDO DE ESPUMA DE INYECCION DE DENSIDAD DE 60KG. APROX. CON INTERIOR REFORZADO CON ALMA DE HIERRO.

MECANISMO: SINCRON CON 5 POSICIONES DE BLOQUEO , SISTEMA ANTI-RETORNO , ASI COMO REGULACION DE TENSION CORPORAL Y POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTOS DE ASIEN TO SEGUN VERSIONES. EN LA OPCION ECONOMICA SOLO ELEVACIO A GAS.

BRAZOS: DE ESPUMA DE INYECCION DE DENSIDAD DE 60KG. APROX. CON INTERIOR REFORZADO CON ALMA DE HIERRO , TAPIZADOS.

BASES: DE ALUMINIO DE FUNDICION PULIDAS COMBINADAS CON FRANJAS EN EPOXI NEGRO, O CROMADAS CONICAS O DE 4 PATAS PARA LOS CONFIDENTES.

BANQUETAS: DE 4 PATAS REALIZADAS EN TUBO DE ACERO REDONDO DE APROXIMADOS $\varnothing 20\text{mm}$ Y 1,5mm DE ESPESOR , LAMINADO EN FRIO , Y ACABADO CROMADO. TOPES FINALES ANTIDESLIZANTES EN POLIPROPILENO.